

Компактные устройства imageRUNNER.

Высокая производительность
при небольших размерах

Серия imageRUNNER 1100
imageRUNNER 1730i
СЕРИЯ imageRUNNER 2202
Серия imageRUNNER 2500
imageRUNNER C1028i/iF

you can



Canon





Каждое устройство модельного ряда компактных аппаратов Canon imageRUNNER разработано с целью обеспечения простоты управления.

Модель imageRUNNER 1730i



Малые предприятия и рабочие группы теперь могут мыслить масштабно, полагаясь на чрезвычайно компактные многофункциональные устройства. Компактные устройства модельного ряда Canon imageRUNNER являются выгодным приобретением и обеспечивают высокую безопасность, при этом скорость печати составляет до 45 страниц в минуту.

Сочетание компактности и высокой производительности.




Модель imageRUNNER 2202N с дополнительным автоподатчиком документов, кассетой и подставкой

Широкий выбор

Когда пространство имеет большое значение, а производительность является основным требованием, из линейки компактных устройств Canon imageRUNNER можно выбрать именно ту модель, которая вам нужна. Широкий выбор устройств формата А4 также дополнен набором универсальных многофункциональных устройств для работы с документами формата А3, созданных специально для того чтобы соответствовать всем вашим требованиям. Расширенная поддержка языков для пользовательского интерфейса и драйверов принтера, в том числе поддержка таких языков, как арабский, русский и турецкий, доступна для выбранных моделей, в результате чего эти модели являются прекрасным выбором в соответствующих регионах.¹

Удобство в использовании

Каждое устройство модельного ряда компактных аппаратов Canon imageRUNNER разработано с целью обеспечения простоты управления. Работать с устройствами серии imageRUNNER 1133 и imageRUNNER 2202 легко благодаря простому в использовании 5-строчному дисплею, позволяющему пользователям выполнять задания печати гораздо быстрее. В то же время пользователям, которым необходима повышенная степень гибкости, предлагаются устройства серии imageRUNNER 1700 и imageRUNNER 2500, оснащенные сенсорным экраном диагональю 5,7 дюйма.



Интерфейс серии imageRUNNER 1100

¹ Доступно в моделях imageRUNNER 2202N и imageRUNNER 2202

Высокая производительность и разнообразие

Независимо от выбранного способа связи эти многофункциональные устройства всегда помогут вам без труда передать данные. Выполняйте печать, копирование, отправку сообщений по факсу, сканируйте и отправляйте документы со скоростью до 45 страниц в минуту. Благодаря функциям быстрой двусторонней печати можно создавать профессионально выглядящие документы. На некоторых моделях для большего удобства имеется возможность выполнять печать непосредственно с USB²-накопителей, на которые также можно сохранить результаты сканирования. При этом наличие стационарного или переносного компьютера не требуется.

Повысьте свою производительность

Увеличьте производительность и преобразуйте обработку деловых документов при помощи функции цветного сканирования и отправки, позволяющей пользователям быстро и эффективно сохранять и отправлять отсканированные цветные изображения различным получателям, в том числе в сетевые папки (доступно в некоторых моделях), на FTP-серверы и адреса электронной почты. Расширенный поиск с использованием LDAP делает процесс отправки документов на адрес электронной почты гораздо быстрее и проще, а также оптимизирует рабочие процессы благодаря ускоренному определению адресов. При помощи даже самого простого устройства пользователи могут захватывать и перемещать для хранения документы с настольного компьютера, а также обмениваться ими, используя интеллектуальное приложение MF Toolbox.

Быстрое развертывание

Широкий выбор сетевых моделей с поддержкой языков PCL и PS позволяет без всяких усилий внедрить эти устройства на предприятии. Приложение iW Management Console позволяет легко управлять целыми парками аппаратов из единого расположения.

² Только файлы формата JPEG и TIFF
Примечание. В некоторых моделях представлены не все функции.

См. таблицу на двух последних страницах или посетите веб-сайт www.canon-europe.com

Все многофункциональные решения Canon созданы для экономии вашего времени и денег. Благодаря максимальной компактности устройств и их совместимости с программным обеспечением Canon uniFLOW у вас появляется возможность осуществлять отслеживание и управление расходами, а также обеспечить надежную защиту документов.

Непревзойденная защита документов

Обеспечение конфиденциальности информации является главным фактором в современном деловом климате. В линейке компактных устройств Canon imageRUNNER содержится ряд функций, позволяющих вам не беспокоиться об утечке информации.

Идентификаторы отделов — доступ к устройствам контролируется при помощи идентификационных номеров, поэтому использовать устройства могут лишь авторизованные пользователи.

Безопасная печать — для предотвращения накопления конфиденциальных документов в выводных лотках функция Secured Print (Безопасная печать) на некоторых моделях позволяет задерживать выполнение печати, пока пользователь не подойдет к аппарату. Печать документа начинается лишь тогда, когда пользователь вводит верный PIN-код, установленный для задания его владельцем.

uniFLOW MyPrintAnywhere¹ — пользователь может забрать распечатанные документы на самом удобно расположенном сетевом аппарате, независимо от того, на какой аппарат документ изначально был отправлен на печать.



Авторизация пользователей с помощью карт доступа uniFLOW



Высокоскоростная печать
непосредственно на
рабочем месте.

Модель imageRUNNER 1133iF
с дополнительной кассетой для бумаги

Надежная защита при низких затратах



Экономия места

Офисное пространство ценно. Именно поэтому имеет смысл выполнять различные операции с документами на одном устройстве. Линейка компактных устройств imageRUNNER предоставляет такую возможность, доступную на устройстве с удивительно маленькой площадью основания, позволяющем выполнять высокоскоростную печать документов прямо на рабочем месте.

Контролируйте свои расходы, используя uniFLOW

Совместимость с uniFLOW упрощает управление расходами и контроль за ними, одновременно обеспечивая надежную защиту информации. Затраты на каждый оттиск, копию, факсимильное сообщение или операцию сканирования можно отслеживать в рамках всей сети по устройству, пользователю или отделу компании. В больших организациях такая возможность особенно ценна, поскольку позволяет руководителям IT-отделов выяснить размер и источник расходов, а также внедрять методы упреждающего контроля.

Надежность устройств

Компания Canon славится качеством и надежностью своей продукции и гарантирует неизменно высокую производительность при эксплуатации устройств в офисах. Услуга e-Maintenance от Canon может в дальнейшем максимально увеличить срок работы устройства до отказа с помощью удаленной диагностики, позволяющей с первого раза устранить возникшие проблемы. Кроме того, служба отслеживания расходных материалов помогает отслеживать количество тонера в устройстве, в то время как с помощью показателей автоматических счетчиков можно упростить выполнение административных задач.

Энергоэффективность

Эти устройства соответствуют требованиям международного стандарта ENERGY STAR® и потребляют всего лишь 1 Вт² в спящем режиме², а также имеют экономичные, лучшие в своем классе характеристики TEC (типичное потребление электроэнергии).

1: Необходимо программное решение uniFLOW.

2: Данное утверждение применимо лишь к серии imageRUNNER 1730i.

Примечание. В некоторых моделях представлены не все функции. См. таблицу на двух последних страницах или посетите веб-сайт www.canon-europe.com

Компактное решение для любого бизнеса.



Серия imageRUNNER C1028

Привнесите цвет в ваш офис с помощью компактного, производительного и невероятно легкого в использовании устройства imageRUNNER C1028i/C1028iF.



Серия imageRUNNER 1100

Компактное многофункциональное устройство для работы с документами формата А4, поддерживающее функцию двухсторонней печати и дополнительно оснащаемое модулем Wi-Fi.



imageRUNNER 1730i

Компактное производительное многофункциональное устройство для работы с документами формата А4 со скоростью печати до 30 страниц в минуту, идеальный вариант для активной офисной работы.

Для удобства идентификации функции, улучшенные по сравнению с предшествующими моделями в той же категории, отмечены стрелкой.

	A4		
	Цвет	Черно-белый	
	Серия imageRUNNER C1028	Серия imageRUNNER 1100	imageRUNNER 1730i
Цветной/Монохромный	Цветной/Монохромный	Монохромный	Монохромный
Основные функции	iRC1028i: Печать, копирование, сканирование, отправка и передача по факсу (доп.) iRC1028iF: Печать, копирование, сканирование, отправка и передача по факсу	iR1133 & iR1133A: Печать, копирование, сканирование iR1133iF: Печать, копирование, сканирование, отправка и передача по факсу	Печать, копирование, сканирование, отправка и передача по факсу (доп.)
Скорость	Черно-белый/цветной: 28/21 стр/мин (PCL и PS: 21 стр/мин)	33 стр/мин	iR1730i: 30 стр/мин
Стандартная емкость лотков для бумаги	250 листов многоцелевой лоток на 100 листов	500 листов многоцелевой лоток на 50 листов	550 листов многоцелевой лоток на 100 листов
Макс. емкость лотков для бумаги	850 листов	1050 листов	2300 листов
Языки описания страниц	UFRII-LT, PCL, PostScript Level 3 Emulation (доп.)	UFRII-LT, PCL (стандарт. для iR1133iF, доп. iR1133/A), PostScript Level 3 Emulation (доп.)	UFRII-LT, PCL, PostScript Level 3 Emulation
Окончательная обработка	Группировка	Группировка	Группировка, подбор, сшивание (доп.)
Поддерживаемая плотность бумаги	от 60 до 176 г/м ²	от 60 до 190 г/м ²	от 64 до 128 г/м ²
DADF	Да	Только iR1133A и iR1133iF	Да
Возможности сканирования	Colour i-Send, обычное сканирование, сканирование на USB	Colour i-Send (только для iR1133iF), обычное сканирование, сканирование на USB	Colour i-Send, обычное сканирование, сканирование на USB
Экран	Цвет. ЖК, 3,5 дюйма	ЖК с подсветкой, 5-строч.	Сенсорный экран с возможностью наклона, 5,7 дюйма
Интерфейсы	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0), Wireless 802.11b/g (доп.)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
Двусторонняя печать	Да	Да	Да
Совместимость с ПО/другими решениями	e-RDS (eMaintenance), встроенная совместимость с uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), встроенная совместимость с uniFLOW, iWMC	e-RDS (eMaintenance), встроенная совместимость с uniFLOW, iWMC
Средства защиты	Идентификатор отдела, фильтрация по адресам IP и MAC, uniFLOW (выбор заданий), авторизация отправки по LDAP	Идентификатор отдела, фильтрация по адресам IP и MAC, собств. безопасная печать, uniFLOW (выбор заданий), LDAP	Идентификатор отдела, фильтрация по адресам IP и MAC, собств. безопасная печать, uniFLOW (выбор заданий), авторизация отправки по LDAP

Мы понимаем, что несмотря на то что все виды бизнеса сталкиваются с одинаковыми проблемами, каждый бизнес все же уникален в своем роде. Именно поэтому линейка компактных устройств Canon imageRUNNER предоставляет широкий спектр модульных многофункциональных устройств для работы с форматами А4 и А3, позволяющих найти решение, соответствующее вашим требованиям.



Модель imageRUNNER 2202N с дополнительным автоподатчиком документов, кассетой и подставкой



Модель imageRUNNER 2530i с дополнительными кассетами для бумаги и дуплексным автоподатчиком оригиналов

Серия imageRUNNER 2202

Компактное и эффективное устройство для работы с документами формата А3, имеющее функции черно-белого копирования, печати и цветного сканирования, идеальный вариант для малых рабочих групп.

Серия imageRUNNER 2500

Линейка многофункциональных устройств со скоростью печати до 45 страниц в минуту, которые великолепно сочетают в себе удобство в использовании и высокую производительность. Идеальный вариант для малых и средних рабочих групп, которым необходима лучшая в своем классе производительность и эффективность.

A3		
Черно-белый		
	Серия imageRUNNER 2202	Серия imageRUNNER 2500
Цветной/Монохромный	Монохромный	Монохромный
Основные функции	iR2202 ¹ : Печать, копирование, локальное цветное сканирование (USB) iR2202N: Печать, копирование, локальное и сетевое цветное сканирование (USB)	Печать, копирование, сканирование, отправка ² и передача по факсу (доп.)
Скорость	iR2202: 22 стр/мин iR2202N: 22 стр/мин	iR2520: 20 стр/мин iR2525: 25 стр/мин iR2530i: 30 стр/мин iR2545i: 45 стр/мин
Стандартная емкость лотков для бумаги	iR2202: 250 листов, многоцелевой лоток на 80 листов iR2202N: 250 листов, многоцелевой лоток на 80 листов	550 листов (250 листов: модели со скоростью печати 20 стр/мин) многоцелевой лоток на 100 листов
Макс. емкость лотков для бумаги	iR2202: 330 листов iR2202N: 580 листов	2300 листов
Языки описания страниц	UFRII-LT	UFRII-LT /PCL ² PostScript Level 3 Emulation (доп.)
Окончательная обработка	Группировка, подбор	Группировка, подбор, вращение, сшивание (доп.)
Поддерживаемая плотность бумаги	от 64 до 128 г/м ²	от 64 до 128 г/м ²
DADF	Доп. (только для iR2202N)	Да ²
Возможности сканирования	Сетевое/обычное сканирование при помощи MF Toolbox	Colour i-Send ² , обычное сканирование, сканирование на USB
Экран	Монохромный ЖК, 5-строч.	Монохромный сенсорный, 5,7 дюйма
Интерфейсы	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX (только для iR2202N)	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, USB Host (2.0)
Двусторонняя печать	Доп. (только для iR2202N)	Да
Совместимость с ПО/другими решениями	MF Toolbox RDS Agent (eMaintenance) и Canon Mobile Printing (только для iR2202N)	e-RDS (eMaintenance), встроенная совместимость с uniFLOW, iWMC
Средства защиты	Идентификатор отдела (только для iR2202N)	Идентификатор отдела, фильтрация по адресам IP и MAC, собств. безопасная печать, uniFLOW (выбор заданий), авторизация отправки по LDAP

¹ Модель iR2202 доступна только на некоторых рынках.

² Стандартно для международных моделей, дополнительно для моделей, продающихся на национальных рынках.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.canon-europe.com или свяжитесь с торговым представителем Canon.



Компактное
и производительное
решение для любого
бизнеса.



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495)258-56-00
Факс: +7 (495)258-56-01
canon.ru

Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495)705-91-88
+7 (812)332-04-69
(бесплатные звонки для всех
регионов России)

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191186, Санкт-Петербург
Волынский переулок, 3А
Бизнес-центр «Северная столица»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Canon

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2014